



Zlewozmywak Franke KANON KNG 120
FRAGRANIT+ ONYX UZYJ KODU FRANKE10

Cena	2 969,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	125.0528.636
Kod producenta	125.0528.636
Producent	FRANKE

Komory do podbudowy KANON, pochodzące z nowoczesnej linii zlewozmywaków Franke posiadają wyjątkowe atrybuty, takie jak:

- Mały promień zaokrąglenia komory (10 mm) sprawia, że zlewozmywak wygląda nowocześnie i łatwo jest go utrzymać w czystości.
- Duża pojemność komory ułatwia mycie naczyń i innych dużych przedmiotów, takich jak blachy do pieczenia
- Specjalnie zaprojektowana wewnętrzna krawędź na której można rozwinąć rollmatę, umożliwia dwa poziomy pracy, zwiększając tym samym funkcjonalność
-

- Kwadratowa osłona odpływu wykonana ze stali szlachetnej
- Wkładka ociekowa wykonana ze stali szlachetnej
- Rollmata - innowacyjne akcesorium Franke
- Korek automatyczny Flow Pro wykonany z użyciem technologii Sanitized
- Przycisk Easy Click do sterowania korkiem automatycznym w wykończeniu stal szlachetna

- Zestaw odpływowy z syfonem w komplecie
-
- Zawór mimośrodowy z sitkiem 3,5"
-
- Możliwość montażu młynka do odpadów
-
- Zlewozmywak do podbudowy
-
- Zabezpieczony technologią hamującą rozwój bakterii i drobnoustrojów - Sanitized®
-
- Odporny na powstawanie plam i przebarwień

-
- -
 - Odporny na zarysowania
 -
 - Odporny na promieniowanie UV
 -
 -
 - Odporny na uderzenia
 -
 -
 - Ukryty przelew
 -
 -
 - Korek automatyczny sterowany przyciskiem Easy Click
 -
 -
 - Higieniczna powierzchnia
 -
 -
 - Nie traci koloru
 -
 -
 - Odporny na krótkotrwałe (do 15 sek.) działanie wysokiej temperatury do 280°C
 -
 -
 - Odporny na gwałtowne zmiany temperatur
 -
 -
 - Odporny na powstawanie plam i przebarwień

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Przedłużenie gwarancji: Gwarancja standardowa

Dane techniczne

Informacja o produkcie

Minimalna szer. podbudowy
800.00 mm

Rozmiar odpływu
3 1/2"

Typ przelewu
ukryty

Długość produktu
760.00 mm

Szerokość produktu
460.00 mm

Długość dużej komory
465.00 mm

Szerokość dużej komory
420.00 mm

Głębokość dużej komory
200.00 mm

Długość małej komory
215.00 mm

Szerokość małej komory
420.00 mm

Głębokość małej komory
200.00 mm

Ilość komór
1 1/2

Długość wycięcia
720.00 mm

Szerokość wycięcia
420.00 mm

Położenie ociekacza
brak

Numer katalogowy

Numer katalogowy
125.0528.636