

Link do produktu: <https://twojakuchnia24.pl/zmywarka-whirlpool-wip-4033-ple-s-szybka-wysylka-uzyj-kodu-kod-100-p-3807.html>



Zmywarka Whirlpool WIP 4033 PLE S Szybka wysyłka! Użyj kodu KOD 100

Cena	2 490,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WIP4033PLES
Kod producenta	WIP4033PLES
Producent	WHIRLPOOL

Opis produktu

Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIP 4033 PLE S
Cechy zmywarki do zabudowy Whirlpool: kolor czarny. Doskonała klasa energetyczna A+++ zmniejszająca zużycie energii. Regulowane stopki zapewniają idealną stabilność, nawet na nierównej powierzchni. Innowacyjna technologia gwarantuje bardzo cichą pracę. Doskonała siła mycia gwarantuje perfekcyjne rezultaty.

Modyfikowany trzeci kosz

Innowacyjny trzeci kosz jest niezwykle elastyczny i dostosowuje się do Twoich aktualnych potrzeb, dzięki czemu w górnym koszu możesz układać nawet wysokie naczynia.

Przesuwne zawiasy

Urządzenie jest wyposażone w przesuwne zawiasy, umożliwiające instalację w kuchni z niskim cokołem, co zwiększa wygodę i łatwość użycia.

Opcja mycia z jednym koszem

Wyjątkowo małe zużycie wody. Opcja mycia z jednym koszem pozwala umyć niewielką liczbę talerzy bez czekania, aż zmywarka się zapełni. Ciesz się doskonałymi rezultatami zmywania i niskim zużyciem wody.

14 miejsc na naczynia

Tyle przestrzeni, ile potrzebujesz. Zmywarka Whirlpool ma 14 uniwersalnych miejsc na naczynia, dzięki czemu zawsze masz tyle przestrzeni, ile potrzebujesz.

Cicha

Cicha praca. Twoja zmywarka Whirlpool została stworzona, aby zapewniać idealne rezultaty mycia przy najmniejszym możliwym hałasie.

Power Clean

Bez mycia wstępnego. PowerClean zapewnia idealne rezultaty zmywania bez mycia wstępnego, namaczania lub szorowania ręcznego.

Klasa energetyczna A+++

Wyjątkowa klasa energetyczna. Klasa energetyczna A+++ Twojej zmywarki zapewnia idealne rezultaty przy jednoczesnym najniższym na rynku zużyciu energii.

NaturalDry

Automatyczne otwieranie drzwi na zakończenie cyklu zapewnia skuteczniejsze i bardziej naturalne suszenie. System gwarantuje wyższą efektywność energetyczną i lepsze rezultaty suszenia.

Opóźnienie startu

Stworzone specjalnie dla Ciebie. Opcja opóźnienia startu pozwala ustawić zmywarkę tak, by rozpoczęła cykl w wybranej przez Ciebie chwili, co pozwala zaoszczędzić zarówno czas, jak i energię.

- Typ montażu: Do zabudowy
- Klasa energetyczna A+++
- Ustawienia miejsca 14
- Inteligentna technologia 6-ty Zmysł
- Poziom hałas: 43 dB(A)
- 9.5 litrów zużycia wody na cykl (2660 litrów rocznie)
- PowerClean PRO™
- PowerCleanPRO
- Trzeci kosz
- Samoczyszczący system filtracji Autoclean
- Opóźnienie startu 1-24 godz.
- Cichy
- FlexiSpace
- Kosze: górny i dolny (wyciągane, regulowane, składane półki zapewniają optymalne zarządzanie przestrzenią w zmywarce)
- Przesuwane zawiasy
- Opcja zmywania strefowego Multizone
- Tabletki
- Hygienic+
- Intensywny 65°C
- Pranie wstępne
- Podłączenie ciepłej wody
- Eco 50° C
- Szkło 45°C
- Samoczyszczenie
- Automatyczny czujnik 6th Sense
- Pojemność: 14, 10 programów
- Sterowanie Elektroniczne
- Roczne zużycie energii: 238 kWh/rok
- Klasa efektywności energetycznej A+++, Efektywność suszenia A
- Światło na podłodze

-
- Regulowane nóżki
 - Elektroniczny wskaźnik braku soli

Dane techniczne

DANE OGÓLNE

Typ budowy Do zabudowy

Sposób instalacji W pełni do zabudowy

Sterowanie Elektroniczne

Elementy obsługi i sygnalizacji -

Zdejmowane przykrycie Brak

Panel dekoracyjny drzwi Nie dotyczy

Dominujący kolor produktu Czarny/Inox

Moc przyłączeniowa 1900

Natężenie 10

Napięcie 220-240

Częstotliwość 50

Długość przewodu zasilającego 130

Rodzaj wtyczki Schuko

Długość węża doprowadzającego 155

Długość węża odprowadzającego 150

Regulacja wysokości cokołu Brak

Wysokość zdejmowanego przykrycia 0

Nóżki o regulowanej wysokości Tak - wszystkie z przodu

Wysokość urządzenia 82

Szerokość urządzenia 60

Głębokość urządzenia 56

Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° -

Minimalna wysokość niszy 820

Maksymalna wysokość niszy 900

Minimalna szerokość niszy 600

Maksymalna szerokość niszy 600

Głębokość niszy 560

Waga netto 35.5

Waga brutto 37.5

DANE TECHNICZNE

Programy automatyczne Tak

Maksymalna temperatura poboru wody 60

Opcje opóźnienia startu Ciągła

Opóźnienie czasu startu maks. 24

Wskaźnik przebiegu programu -

Wskaźnik czasu do końca programu Tak

Wskaźnik braku soli Tak

Sygnalizator zraszacza Tak

Zabezpieczenie Tak

Regulacja wysokości górnego kosza Tak

Największe naczynie do załadowania w górnym koszu 0

Największe naczynie do załadowania w dolnym koszu 0

Pojemność - liczba kompletów 14

EFEKTYWNOŚĆ

Klasa efektywności energetycznej - NOWA DYREKTYWA (2010/30/UE) A+++

Roczne zużycie energii (kWh/rok) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) 238

Czas pozostawiania w trybie spoczynku (left-on-mode) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) 12

Zużycie energii w trybie spoczynku (left-on mode) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/UE) 6

Zużycie energii w trybie wyłączonym - NOWA DYREKTYWA (2010/30/UE) 0.5

Roczne zużycie wody - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) 2660

Poziom hałasu 43